Bohrwerke

GEMINI

GEMINI CLOTTU

Machine neuve N° de stock : **CDB0113**



Spannkraft	4-30
Abmessungen	900 x 600 x 1500

Schärfen und Glasieren von Hartmetallwerkzeugen (oder Stahlwerkzeugen mit Borazon-Keramikschleifscheiben)

Schleifscheiben

Diamantscheiben, doppelt zylindrische Becherform, Durchmesser 175 mm, Bohrung Ø 20 mm, Breite 30 bis 35 mm.

1 Schleifscheibe

1 Zuckergussrad

1 Schleifscheibe für bronzegebundene Spanbrecher-Nuten, Durchmesser 75 mm, mit 3 bis 4 mm, Bohrung Ø 12 mm.

Schleifspindelmotor

Drehstrommotor 0,55 kW = 0,75 PS, 1400 U / min

Mit Bremse

3000 U / min Spindel


Pumpe

Selbstansaugende Motorpumpe. Gleiche Spannung wie die an den Schleifspindelmotor gelieferte.

Gerät 6.20 (optional) Teiler zur Bitformung mit Spannzange Typ W20.

Gerät 6.24 (optional) Schleifscheibenglätter.







DB-MACHINES - Chemin des Villarets 29a - 2036 Cormondrèche - SUISSE
Tél +41 78 940 23 21 - dasilva@db-machines.com – www.db-machines.com
SARL au capital de 20.000 CHF