Sandstrahlgebläse

SANDMASTER FG3

Machine occasion N° de stock : **DB30293**



Jahr	2018
Abmessungen	570X410X435


3 unabhängige Feinstrahlsysteme
Strahlmittelbehälter einfach umschaltbar, Einstellungen bleiben erhalten
Feinstrahltechnik als Drucksystem ausgebildet
Elektronisch gesteuertes Dosiersystem zur stufenlosen Regulierung der Strahlmittelmenge
Düsen von Durchmesser 0.4 – 2.7 mm einfach austauschbar
Alle üblichen Strahlmittel einsetzbar
Strahlmittelkörnung von Mesh 46 – 280
Ergonomischer und handlicher Arbeitsplatz mit eingebauter Beleuchtung
Werkstückgrösse bis ca. 100 x 100 x 50 mm
Abmessungen Dimensions Dimensions
FG 3 (l x b x h)
570 x 410 x 435 mm
Arbeitssation komplett (l x b x h)
600 x 600 x 1255 mm
Technische Daten Technical Data Caractéristique techniques
Anschlussspannung 230V
Luftanschluss 1/8?
Leistung 200 W
Druckbereich 0,5 – 8 bar
Druckluftverbrauch bei Düse Ø 1.2 mm und Strahldruck 3 bar ca. 100 Liter / Min.
Strahlmittelbehältervolumen 0.5 Liter


















DB-MACHINES - Chemin des Villarets 29a - 2036 Cormondrèche - SUISSE
Tél +41 78 940 23 21 - dasilva@db-machines.com – www.db-machines.com
SARL au capital de 20.000 CHF






escription:
FG
ype:
FG3
lo.:
18200
ear:
2018
b (A):
60
V:
230
A:
2
Sandmaster AG
Mühlethalstrasse 67
CH-4800 Zofingen
CE
Phone +41 62 746 92 02
Fax +41 62 746 92 05
info@sandmaster-technology.com
www.sandmaster-technology.com