Ingeniería mecánica

TOUR WEILER

Machine occasion N° de stock : **DB30525**



Tipo	Primus VCPlus
Año	2024

DB-MACHINES - Chemin des Villarets 29a - 2036 Cormondrèche - SUISSE
Tél +41 78 940 23 21 - dasilva@db-machines.com – www.db-machines.com
SARL au capital de 20.000 CHF

Altura de las puntas	140
Distancia entre puntas	500
Diámetro por encima del banco	280
Diámetro por encima del tren	150
Nariz del husillo	DIN 55027 / DIN ISO 702-3, taille 5
Diámetro del husillo	43
Cono de husillo	ME50
Potencia del motor	5.5
Velocidad del cabezal	25 – 5'000
Variador de velocidad	Continue
Número de velocidades	1
Rosca	0,1 – 20 mm
Resolución	0,001 mm
Diámetro del manguito del contrapunto	40
Carrera de la manga	85
Cono del contrapunto	CM3 / MK3
Dibujos acotados	1530x900x1700
Peso	Env. 1'050


















DB-MACHINES - Chemin des Villarets 29a - 2036 Cormondrèche - SUISSE
Tél +41 78 940 23 21 - dasilva@db-machines.com – www.db-machines.com
SARL au capital de 20.000 CHF








WEILER