Werktuigslijpmachines

GEMINI

GEMINI CLOTTU

Machine neuve N° de stock : **CDB0113**



Klembereik	4-30
Formaten	900 x 600 x 1500

DB-MACHINES - Chemin des Villarets 29a - 2036 Cormondrèche - SUISSE
Tél +41 78 940 23 21 - dasilva@db-machines.com – www.db-machines.com
SARL au capital de 20.000 CHF

Slijpen en glazuren van hardmetalen gereedschappen (of stalen gereedschappen met keramische slijpschijven van Borazon)

Slijpstenen

Diamantschijven, dubbele cilindrische komvorm, diameter 175 mm, boring Ø 20 mm, breedte 30 tot 35 mm.

1 slijpschijf

1 icing wheel

1 slijpschijf voor bronsgebonden spaanbrekergroeven, diameter 75 mm, met 3 tot 4 mm, boring Ø 12 mm.

Slijpspilmotor

Driefasige motor 0,55 kW = 0,75 pk, 1400 tpm Met rem 3000 tpm spil

Pomp

Zelfaanzuigende motorpomp. Dezelfde spanning als die wordt geleverd aan de slijpspilmotor. Apparaat 6.20 (optioneel)

Verdeler voor bitvorming met spantang type W20.

Apparaat 6.24 (optioneel) Slijpschijfgelijkrichter.





