

Werktuigbouwkunde



KITAMURA MYCENTER

Machine occasion

N° de stock : **CDB0043**



Type

MYCENTER-HX250

Computergestuurde regeling

Yasnac i80 MB

Longitudinale slag - X	304.8
Dwarsverplaatsing slag - Y	304.8
Verticale slag - Z	330.2
Aantal paletten	2
Palletafmetingen	254 x 254
Pallet indexering	360°
Spindelkegel	BT 30
Spindelsnelheid	15000
Opslag	24 outils
Formaten	2844,8 x 1651 x 1981,2
Gewicht	4127.7

Koelvloeistof door de spil (220 psi)
 Volledige 4e as
 Rupsband van het type Spaantransporteur
 2 Station APC voormontage aan de voorzijde
 Extra M Functie 4 Sets
 Spatschermen volledig insluiten
 Het stijve Tikken
 1574 IPM Snelheden op X, Y, Z, Y, Z
 Douche koelmiddel
 320 M Geheugen
 54 stuks. Werkcoördinatencompensatiesets
 99 stuks. Gereedschapscompensaties
 Coördinatensysteemomwenteling
 Automatische hoekoverbrugging
 Spiraalvormige Interpolatie
 Enkelvoudige Richtingspositionering
 Gebruiker Macro 110 Variabelen
 GHSC Hi-Feed functie voor hi-feed van het GHSC

