

Verticale bewerkingscentra

Mazak

MAZAK VARIAXIS 730

Machine occasion

N° de stock : **A3506-1**



verschuiving draai tafel

730

Dwarsverplaatsing slag - Y

850

Verticale slag - Z	560
Linear axis	-120° /+30°
C as	+/-360°
Maximale afstand tussen tafel en de spindelneus	230-790
Afmetingen tafel	630x500
Maximaal toegelaten gewicht op de plaat	500
Snelle vooruitgang	42
Max weight of the tools	20
Spindelkegel	ISO 50
Spindelsnelheid	35-10000
Vermogen	22-30
Opslag	40 outils
Maximaal toelaatbare diameter boven de slede	125-210
CNC system	Mazatrol Matrix
Formaten	5985x2695x3515
Gewicht	21000
Jaar	2012

Options and accessories:

A axe : -120° /+30°

Workpiece cleaning device (Niagara)

Spindle center coolant 15 bar

Interface for high pressure coolant up to 70 bars

Tool probe RMP600

RENISHAW ISO measuring cycles

Drilling cycle depending on the cut (Mazatrol)

Synchronized tapping

Dynamic compensation type 2

Chip conveyor

Additional M function

Tool change time (chips/chips): 4,5 sec











