

Werktuigbouwkunde



COLCHESTER 2500

Machine occasion

N° de stock : **DB30120 ; DB30121 ; DB30122**



Type	STUDENT 2500
Maximaal toegelaten diameter boven de bank	330 mm

Hoogte van de punten	167
Afstand tussen spikes	1000 mm
Kruissledebeweging	135 mm
Sledebeweging in lengterichting	90
Aantal spindelsnelheden	12
Spiltoerental	40 - 2500 omw/min
Vermogen	2.2
Diameter spindel	40 mm
Aantal metrische plaatsen	45
Metrische stappen	0.2 à 14
Aantal modulestappen	18
Modulus steek	0.3 à 3.5
Spindel kegel	D1-4 Camlock
Conus van losse kop	CM3
Losse kop schachtslag	100 mm
Ophoping	2130x1020x1450 mm
Gewicht	720

Equipment

- Lamp
- Multifix turret and tool holder
- 3 jaw chuck
- Magnetic chuck
- Cooling system



MANUFACTURER	600 LATHES HECKMOND WIRE WEST YORKSHIRE ENGLAND WF16 0HN
MODEL	STUDENT 2500
SERIAL No	306797
600 LATHE No	306797/26079
YEAR OF BUILD	2003
INSTALLATION DATE	
SPINDLE RPM	2500
WIRING DIAGRAM	EWQ-3701
	400 VOLTS
	3 PHASE
	50 HERTZ
	5.5 AMPS
	2.2 KW
	3.0 HP
	5.1 AMPS