пескоструйный аппарат

SANDMASTER FG3

Machine occasion N° de stock : **DB30293**



Год	2018
Тип	FG3

Размеры	570X410X435

3 systèmes de micro sablage de haute précision indépendants

Réservoirs d’abrasif commutables avec sauvegarde des paramètres

Projection pression adaptée à la technique du micro sablage

Dosage de la quantité d’abrasif par commande électronique avec régulation variable

Buse de diamètre de 0.4 à 2.7 mm buse facilement échangeable

Tous les abrasifs usuels sont utilisables

Granulométrie de 46 à 600 Mesh

Poste de travail ergonomique, maniable, avec éclairage intégré

Dimensions maxi. de la pièce d’oeuvre environ 100 x 100 x 50 mm

Dimensions machine

FG 3 (longueur x largeur x hauteur) 570 x 410 x 435 mm

Système de travail complet (longueur x largeur x hauteur) 600 x 600 x 1255 mm

Caractéristiques techniques

Tension 230V

Raccordement d’air 1/8″

Puissance 200 W

Plage pression 0.5 — 8 bar

Consommation d’air comprimé avec buse Ø 1.2 mm et pression de sablage 3 bar env. 100 litres/ min.


Volume du réservoir d’abrasif 0.5 litres
















DB-MACHINES - Chemin des Villarets 29a - 2036 Cormondrèche - SUISSE
Tél +41 78 940 23 21 - dasilva@db-machines.com – www.db-machines.com
SARL au capital de 20.000 CHF


escription:
FG
ype:
FG3
lo.:
18200
ear:
2018
b (A):
60
V:
230
A:
2
Sandmaster AG
Mühlethalstrasse 67
CH-4800 Zofingen
CE
Phone +41 62 746 92 02
Fax +41 62 746 92 05
info@sandmaster-technology.com
www.sandmaster-technology.com